



Edital Nº 18 – Febre Catarral Ovina - Língua Azul

Foi publicado no dia **10 de Janeiro de 2008** um novo Edital da DGV referente à Febre catarral Ovina. Este novo edital surge em consequência da análise de risco, tendo em conta os resultados do programa de vigilância entomológica e a avaliação das condições meteorológicas, que demonstrou não existir actividade do vector na generalidade da área geográfica sujeita a restrições desde 3 de Dezembro de 2007.

Fonte: DGV; CAP

Para mais esclarecimentos ou consulta integral do Edital Nº 18 contacte a ACBM.

Pagamento do Regime de Pagamento Único (RPU)

Foi efectuado, no dia 27 de Dezembro, um pagamento ao Regime de Pagamento Único de 2007 onde não foram considerados para pagamento os produtores seleccionados para controlo, os que aguardam o cálculo de direitos relativos à 3ª vaga (onde estão incluídos os produtores leiteiros), os pedidos à Reserva Nacional, as transferências de direitos e outras situações pontuais.

No dia 24 de Janeiro de 2008, foi efectuado o 2º pagamento referente ao RPU – Campanha de 2007.

Foi efectuado no dia 14 de Fevereiro o 3º pagamento referente à mesma campanha do RPU.

Fonte: IFAP, CAP, FEPABO.

Raça Mertolenga—Leilão de Reprodutores

A ACBM, à semelhança de anos anteriores, vai promover mais uma edição do leilão de reprodutores que decorrerá dia 6 de Março pelas 15.00 h, no parque de leilões, em Évora.

Considerando que a procura de fêmeas Mertolengas adultas tem uma dinâmica sazonal e com relevância, a ACBM vai alargar a inscrição de fêmeas, para este leilão, à classe etária “vaca”. Irão também ser leiloados alguns novilhos aprovados em teste realizado na Herdade dos Currais – Centro de Testagem da Raça Mertolenga.

Fonte: ACBM

Electricidade Verde

Foi publicado no dia 13 de Fevereiro de 2008 o Despacho nº 3545/2008 que extingue a Electricidade Verde.

Fonte: FEPABO.

Perdas económicas devido ao maneio inadequado de bovinos

O presente estudo foi realizado por dois técnicos de produção de bovinos para carne em relação ao Brasil.

“A produção de novilhos de carne envolve todos os elos da cadeia produtiva da carne bovina, sendo que, cada processo tem grande importância na qualidade do produto final. Antes mesmo da ocorrência da gestação que originará o animal que produzirá a carne, temos a escolha do grupo genético a ser utilizado, como factor determinante na qualidade da carcaça ao abate. Diferentes grupos genéticos apresentam características de carcaças distintas, bem como, temperamentos diversificados, onde interferem também as instalações e a qualidade no maneio dos animais.

A quantificação e classificação das contusões presentes nas carcaças dos animais abatidos é um factor indicativo de um maneio inadequado, facto que pode ter ocorrido em qualquer etapa do processo: na propriedade rural, transporte, desembarque no matadouro e na condução dos animais para abate. As lesões podem ser classificadas de acordo com o tamanho da área agredida, profundidade e tempo de ocorrência.

Em relação ao tamanho, podem ser consideradas leves, com aproximadamente 10 cm de diâmetro e, severas quando maiores, envolvendo toda uma extremidade. Além disso, também são classificadas de acordo com o tempo de aparecimento e o grau de lesão. As contusões novas ou recentes, com menos de um dia de lesão, apresentam-se hemorrágicas e com coloração vermelho escura, enquanto que, contusões velhas ou antigas, com mais de um dia ou até semanas, mostram-se com coloração amarelada.

As carcaças com hematomas significam perdas económicas directas, já que não podem ser utilizadas para consumo directo, não são aceites pelos consumidores e são também inadequadas para utilização em carnes processadas, decompondo-se rapidamente. Além disso, o sangue apresenta nutrientes essenciais ao crescimento bacteriano, servindo como meio de cultura para bactérias patogénicas, diminuindo a segurança das peças oriundas dessas carcaças.

Num estudo realizado por Renner (2005), verificou-se que, em 20000 carcaças avaliadas, 49% apresentavam algum tipo de contusão, e que as regiões mais afectadas eram os locais considerados mais nobres: 52% das contusões localizavam-se no quarto traseiro, 19% na zona do vazio, 13% nas costelas, 9% nos dianteiros e 7% no lombo, comprometendo desta forma algumas das peças mais valorizadas para venda de carne.

Cerca de 50% das causas que contribuem para as contusões nos bovinos ocorrem antes dos animais chegarem à linha de abate, durante o maneio da pesagem, embarque e transporte, como os outros 50% ocorrendo devido a problemas nos matadouros (instalações, pessoal, equipamentos).

As seguintes observações deverão ser realizadas na ocorrência de lesões na linha de abate:

1) Ocorrência súbita de contusões nas carcaças:

- procurar por mudanças recentes no pessoal ou equipamentos deteriorados;

2) Lesões nas costas do animal:

- podem ser causadas por portões, portas de camiões mal dimensionadas e/ou manobradas, ou problemas de formação de pessoal;

3) Contusões nos lados da carcaça:

- podem ser decorrentes de chifres (brigas), saliências pontiagudas e/ou cortantes no interior do transporte.

(...)

Fonte: Souza, A. A.; Ferreira, T. I.(s.d.) “Perdas económicas devido ao maneio inadequado de bovinos de corte”.

Informação Comercial

Parque de leilões de Évora (AADE)

Classe Peso < 20 meses	04/12		11/12		18/12		Classe Etária	04/12		11/12		18/12	
	Seco							Seco					
	F	M	F	M	F	M		F	M	F	M	F	M
< 180 kg	1.86	2.23	1.92	2.18	1.89	2.20	< 6 meses	2.05	2.26	2.11	2.10	---	---
180-250 kg	1.74	1.91	1.75	1.86	1.76	1.97	6-9 meses	1.89	2.01	1.84	1.98	1.85	1.89
251-350 kg	1.67	1.77	1.79	1.69	1.79	1.74	10-12 meses	1.64	1.77	1.79	1.50	1.72	1.70
> 350 kg	1.49	1.71	---	1.71	---	1.78	13-18 meses	1.47	1.32	---	---	1.80	
							> 18 meses	0.99	1.10	0.65	1.05	0.94	

Unidade: €/kg de peso vivo

Classe Peso < 24 meses	08/01		15/01		22/01		29/01		Classe Etária	08/01		15/01		22/01		29/01	
	Seco									Seco							
	F	M	F	M	F	M	F	M		F	M	F	M	F	M	F	M
< 180 kg	2.06	2.21	1.96	2.24	2.04	2.37	2.16	2.23	< 6 meses	2.13	1.91	2.13	2.42	---	---	2.38	2.14
180-250 kg	1.86	2.02	1.88	1.98	1.85	2.04	1.83	1.84	6-9 meses	1.92	2.01	1.86	2.02	1.96	2.24	1.97	1.97
251-350 kg	---	1.82	1.71	1.79	1.75	1.90	1.81	1.93	10-12 meses	1.92	1.89	1.79	1.83	1.76	1.87	1.83	1.91
> 350 kg	---	1.80	---	1.66	---	1.56	1.76	1.41	13-18 meses	1.99	1.76	1.51	1.51	---	1.55	1.76	1.41
									> 18 meses	0.63	1.22	0.58	1.27	0.65	---	0.63	---

Unidade: €/kg de peso vivo

Parque de leilões de Montemor-o-Novo (APORMOR)

Classe Peso < 20 meses	04/12		11/12		18/12		Classe Etária	04/12		11/12		18/12	
	Seco							Seco					
	F	M	F	M	F	M		F	M	F	M	F	M
< 180 kg	1.74	2.10	1.80	2.05	1.79	2.03	< 6 meses	1.70	1.61	1.67	1.84	1.87	---
180-250 kg	1.80	2.07	1.74	1.86	1.68	2.00	6-9 meses	1.82	1.98	1.77	1.92	1.71	1.97
251-350 kg	1.67	1.72	1.68	1.77	1.64	1.75	10-12 meses	1.66	1.71	1.69	1.77	1.62	1.73
> 350 kg	1.7	1.78	1.67	1.72	1.59	1.70	13-18 meses	1.44	---	1.63	1.50	1.57	1.68
							> 18 meses	1.17	---	0.82	1.23	0.88	1.49

Unidade: €/kg de peso vivo

Classe Peso < 24 meses	08/01		15/01		22/01		29/01		Classe Etária	08/01		15/01		22/01		29/01	
	Seco									Seco							
	F	M	F	M	F	M	F	M		F	M	F	M	F	M	F	M
< 180 kg	1.86	1.98	1.72	2.06	1.81	2.12	1.83	2.39	< 6 meses	1.87	1.93	---	1.91	---	2.20	---	0.79
180-250 kg	1.75	1.92	1.84	2.00	1.78	1.98	1.86	2.11	6-9 meses	1.82	1.93	1.88	2.04	1.79	2.01	1.85	2.13
251-350 kg	1.79	1.88	1.76	1.94	1.75	1.87	---	1.79	10-12 meses	1.75	1.87	1.66	1.94	1.77	1.90	1.82	1.80
> 350 kg	---	1.81	---	2.02	---	1.79	1.88	1.61	13-18 meses	---	1.77	1.51	1.72	---	1.78	1.88	1.85
									> 18 meses	0.75	1.28	0.83	1.11	0.72	1.25	0.87	1.26

Unidade: €/kg de peso vivo

Bolsa do Bovino

Classe R2		Data								
		06/12	13/12	20/12	27/12	03/01	10/01	17/01	24/01	31/01
Novilhos	241-280 *	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.87	3.87	3.90	3.90
	281-320 *	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.77	3.77	3.80	3.80
Bois		2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.70	2.70	2.73	2.73
Novilhas	180-220 *	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.92	3.92	3.95	3.95
	221-260 *	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.77	3.77	3.80	3.80
Vacas		2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.83	2.83
Vacas de Refugio		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

Unidades: €/kg de carcaça *€/kg de carcaça R2 - classificação mais comum em bovinos de Raça Mertolenga

Compra e Venda de Animais

Vende-se

30 novilhas inscritas em Livro de Nascimentos. Local: Évora. Observações: pelagem vermelha, idades compreendidas entre os 14 e os 16 meses. Criador: Sociedade Agrícola Monte da Senhora do Carmo, S.A. Contacto: 932700719 (Manuel Martins Santos)

Vende-se

20 vacas inscritas em Livro de Adultos. Local: Barrancos. Observações: pelagem vermelha, 10 anos de média de idade, 5 paridas. Criador: Herlander Jorge Simões Hermenegildo. Contacto: 963667821 (Herlander Hermenegildo).

Vende-se

150 anojas e novilhas inscritas em Livro de Nascimentos. Local: Cuba. Observações: pelagem malhada de vermelho e rosilha, idades compreendidas entre os 9 e os 17 meses. Criador: Carlos Amílcar Rodrigues de Barahona. Contacto: 967011695 (Carlos Barahona)

Vende-se

30 vacas inscritas em Livro de Adultos. Local: Santo Aleixo da Restauração, Barrancos. Observações: pelagem malhada de vermelho e idades entre os 5 e os 15 anos, metade das vacas paridas. Criador: Maria do Carmo Fernandes de Barros Silva Brito. Contacto: 968035379 (Francisco Brito)

Vende-se

10 anojas inscritas em Livro de Nascimentos. Local: Barrancos. Observações: 3 tipos de pelagem, idades compreendidas entre os 10 e os 15 meses. Criador: Sociedade Agrícola Couto de Fornilhos, S.A. Contacto: 961885613 (Francisco Palhavã)

Vende-se

12 vacas inscritas em Livro de Adultos. Local: Évora. Observações: pelagem rosilha, idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos. Criador: Nuno Vaz Freire Príncipe Rosado. Contacto: 936237478 (Nuno Rosado)

Não deixe de consultar a ACBM para mais esclarecimentos. Poderá fazê-lo através da nossa página da Internet (www.mertolenga.no.sapo.pt), telefone (266711222), fax (266711223) ou e-mail (associacao.mertolengos@sapo.pt).